




【名称】
 ガーデンスポットライト
 ワンペグタイプ／電源ユニット別途
 LED5W

【型式】
 WYeV17-LE501GSP-MG2700～40

【オプション】
 ディフューザー10度(標準装着)
 0度・20度・30度・40度
 延長ケーブル／分岐ケーブル



姿図・外寸






【名称】
 ガーデンスポットライト
 ワンスティックタイプ／電源ユニット別途
 LED5Wx1

【型式】
 WYeV17-LE501GST-MG2700～40

【オプション】
 ディフューザー20度(標準装着)
 10度・30度・40度
 延長ケーブル／分岐ケーブル



姿図・外寸






【名称】
ガーデンスポットライト
2灯スティックタイプ／電源ユニット別途
LED5Wx2

【型式】
WYeV17-LE502GST-MG2700～40

【オプション】
ディフューザー20度（標準装着）
10度・30度・40度
延長ケーブル／分岐ケーブル



姿図・外寸






【名称】
 ガーデンスポットライト
 直付けtypeA／電源ユニット別途
 LED5W

【型式】
 WYeV17-LE501FSA-MG2700～40

【オプション】
 ディフューザー10度(標準装着)
 0度・20度・30度・40度・スプレッド
 延長ケーブル／分岐ケーブル



姿図・外寸






【名称】
 ガーデンスポットライト
 直付けtypeB／電源ユニット別途
 LED5W

【型式】
 WYeV17-LE501FSA-MG2700～40


【オプション】
 ディフューザー10度（標準装着）
 0度・20度・30度・40度・スプレッド
 延長ケーブル／分岐ケーブル



姿図・外寸



・ クリアフィルター装着実測データ



・ クリアフィルター装着実測データ

